



Kolay
Kullanım

Kuraklık ve
Soğuk Stresine Karşı
Savunma

Verim-Kalite
Artışı



indigo™·39 FP



**TOHUM GÜÇLENDİRİCİ
KAPLAMA**



BİTKİ İÇİN BİTKİDEN

Indigo endofit mikroorganizmaları olan *Cladosporium oxysporum* (**bitkiyi içeriden dışarıya doğru güçlendiren yararlı mantarlar**) doğal olarak oluşur ve laboratuvarında üretilmez. Aşırı stres koşullarında, etrafındaki diğer bitkiler gelişemezken gelişmeye devam edebilen bitkilerden alınır.



BİTKİLER İÇİN PROBİYOTİK

Bitkilerin, kendi dokularına dahil etmek için doğal yollarla seçtiği mikrobiyal endofitlerin kullanımıyla, **mahsul dayanıklılığını** artıran bir sinerjik ilişki oluşturulur. Bu endofitlerin tohuma yüksek konsantrasyonda uygulanmasıyla, söz konusu fayda en üst noktaya taşınır.



PERFORMANS ODAKLI

Tescilli mikroorganizma grubumuz, su ve besin maddesi kullanımını iyileştirme, böylece mahsulün kuraklık ve sıcaklık stresiyle baş etmesine yardımcı olma yönündeki yüksek becerileri temel alınarak seçilmiştir.



KOLAY KULLANIM

Indigo Biotrinsic tohum kaplaması, tarlada tohuma kolayca uygulanabilecek, en yaygın tarım uygulamalarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

ÜRÜNÜN KAZANDIRACAĞI ARTI DEĞERLER

- Türkiye'de ilk defa satılacak orijinal ürün
- Endofit özellikli fungus
- Yeni ve orijinal formülasyon; Akışkan Toz (FP)
- Homojen çimlenme ve bitki boyu
- Bitki ve toprak probiyotiği
- Verim ve kalite artışı
- Kuraklık ve soğuk stresine karşı savunma
- Kullanım kolaylığı
- Kalıntı riski ve sorunu yoktur
- Doğa dostu, doğaya artı değer katar
- Kullanıcıya karşı olumsuz etkisi yoktur
- Uygulama tekrarında toprak yapısını ve habitatını düzenler ve iyileştirir





Ekim öncesinde **ekim makinesinde kolay uygulama** - ayrı işlem ekipmanına ihtiyaç yok.



Formül fiziksel özellikleri sayesinde tohumda homojen dağılım ve kalıcılık



Daha yüksek mikrobiyal istikrar sayesinde tohumda homojen dağılım ve kalıcılık



Tohumları hızlı bir şekilde kaplama



Düşük doz oranı *:
36 gr/100 kg tohum



Yüksek konsantrasyon:
1 doz oranı (36gr) =
65.000.000 mikroorganizma

TAVSİYE EDİLEN TARLA UYGULAMA ŞEKİLLERİ

01

Pro-box veya hazne içinde

Ürün, pro-box veya tohum haznesine manuel olarak eklenir.

02

Tarlada tohum kaplama

Mibzere boşaltılan tohum üzerine ürün serpilir ve el ile karıştırıldıktan sonra ekime başlanır.

03

Taşıma Sırasında


Tohum, taşıma işlemleri sırasında kaplanır. Helezon, bant veya diğer taşıma ekipmanlarında uygulanabilir

ÜRÜNÜN KIŞ BUĞDAYINA UYGULANMASI



01

Doz oranını hazırlayınız:
36gr/100 kg tohum oranı için




02

Ürünü tohum kabına ekleyiniz



03

Tohumları karıştırınız formülü, tüm tohumların homojen bir şekilde kaplanmasını sağlar.



04

Tohumunuz kullanıma hazır Kaplanan tohumlar, ilk rengini muhafaza eder

KARIŞTIRMA SEÇENEKLERİ



Elle

Eldiven ve maske takınız



Mikserle

Mikser kullanarak tohumları karıştırınız



Kap aktarma yoluyla

Tohumu, bir kaptan diğerine tekrar tekrar aktarınız

Uygulama esnasında ürüne eş zamanlı olarak su, fungusit veya başka herhangi bir sıvı karıştırmayınız.



Hektaş Çiftçi Danışma Hattı
0850 532 30 00



YETKİLİ SATICISI

HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700. Sokak No: 711/1
Gebze - KOCAELİ

Tel: (0262) 751 14 12 (Pbx)

Fax: (0262) 751 14 22 – 751 37 30 – 751 37 17

biotinsic™
by indigo

Indigo®, ABD ve diğer ülkelerde Indigo Ag, Inc.
Kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

© 2021 tüm hakları saklıdır.