

Desde fevereiro, a projeção Indigo de rendimento aumentou 0.1 t/ha para ambas as culturas e em ambos os países. Na Argentina, o milho está estimado em 6.7 t/ha, enquanto a soja está estimada em 2.8 t/ha, ambas abaixo da média dos últimos 5 anos. O La Nina continua trazendo condições quentes e secas que manterão as culturas sob estresse e os mercados no limite. No Brasil, o milho agora é estimado em 5.9 t/ha, enquanto a soja é estimada em 3.4 t/ha. A projeção de soja aumentou devido ao atraso das chuvas que ajudaram no plantio tardio, mas prejudicaram os primeiros hectares plantados no início da safra. Nossa projeção de produção de milho está considerando a tendência de rendimento para a safrinha. Ao longo deste mês, começaremos a transição para análises com imagens em tempo real para safrinha (assim que começarmos a ver sinais via satélite) que poderá ter um impacto significativo de rendimento.





Milho



Soja



Rendimento Sacas por Hectare

As projeções Indigo para a produção de milho estão 10% abaixo da estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires na Argentina e 5% acima da estimativa da CONAB para o Brasil. Para a soja, a projeção Indigo é 5% acima da estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires para a Argentina e 3% abaixo da CONAB para o Brasil.





Produção Bilhões Sacas

A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu suas estimativas de milho e soja em 20 mil sacas e 40 mil sacas, respectivamente. A CONAB aumentou suas estimativas em milho em 40 mil sacas e soja 20 mil sacas. A maior parte do aumento do milho vem da safrinha.



Área Plantada Milhões Hectares

Para a América do Sul nesta safra, a Indigo está compartilhando as melhores estimativas locais disponíveis de áreas. Aqui são mostradas as comparações ano a ano dos hectares plantados para cada cultura. A CONAB aumentou a área no relatório de hoje em 400 mil hectares de milho e 200 mil hectares de soja em comparação com o relatório de fevereiro.



ARGENTINA COM POUCO TEMPO, MILHO SAFRINHA NO BRASIL EM ALTO RISCO


O Índice de Sanidade das Culturas Indigo (CHI) é um índice de vegetação derivado de satélite ajustado para milho e soja. CHI de pico mais alto indica maior potencial de rendimento.



ARGENTINA


O CHI da Argentina está atingindo um pico abaixo da mediana de 10 anos, confirmando o impacto negativo das recentes condições meteorológicas mais quentes e secas do La Nina. Com previsões que projetam um tempo mais seco do que o normal, no período que é o pico da safra, se reflete nas projeções de rendimento abaixo da tendência Indigo. A soja está apontando para 6% abaixo da tendência, enquanto o milho foi mais severamente impactado com 17% abaixo da tendência. Nas projeções atuais, este seria o segundo pior rendimento dos últimos 5 anos, porém, com ambas as culturas mantendo-se acima dos rendimentos de 17/18.

O La Nina impactou de forma irregular a Argentina. Estados do noroeste, incluindo Córdoba e Santa Fé, estão indicando um pouco acima de 10 anos de média de CHI, enquanto os do Sul e Leste; Buenos Aires, La Pampa e Entre Rios estão abaixo da média de 10 anos.



BRASIL

Progresso do Plantio da Safrinha e Precipitação Mensal



A safra brasileira de milho safrinha deste ano está em alto risco devido ao atraso no plantio e à iminente estação seca. O milho safrinha é plantado após a colheita da soja, que devido às chuvas tardias deste ano, está bem atrás do normal, 38% este ano contra 53% em 2020 (a partir de 5 de março, segundo a CONAB). O sucesso do milho safrinha depende do plantio durante a janela ideal que se encerra no início de março. Em 5 de março, apenas 55% da safrinha estava plantada, no ano passado neste período, o plantio estava em 78% da área e como média de 5 anos de 80% nesta mesma data.

O Mato Grosso é o maior estado produtor e responde por cerca de metade de toda a produção da safrinha. A estação seca do Brasil, mais acentuada em Mato Grosso, começa em abril e as tendências diminuem até agosto. Em um ano típico, a maior parte da safra seria polinizada em meados de abril. Este ano, no entanto, a janela de polinização vai cair no início de maio, que em média tem metade da precipitação de abril. Somando-se às questões da cultura estão as fortes chuvas durante o plantio que estão causando problemas de germinação e replantio.

Este material foi preparado pela Indigo Ag. baseado em fontes publicamente disponíveis. Este material não é um relatório de pesquisa científica e é fornecido apenas para fins informativos e não pretende ser uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra futura de mercadoria, permuta, garantia ou outro instrumento financeiro. Este boletim contém informações preliminares que estão sujeitas a alterações e que não se destinam a ser completas ou constituem todas as informações necessárias para avaliar as consequências de participar de uma transação e/ou investir em quaisquer instrumentos financeiros. O Boletim inclui informações obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas a Indigo não garante sua integridade ou precisão. Em nenhuma circunstância, a Indigo será responsável por qualquer parte, decisão ou ação tomada em confiança às informações deste Boletim, ou por quaisquer imprecisões, erros ou omissões das informações contidas neste material e tais informações utilizadas na avaliação dos riscos ao participar de qualquer transação. Todas as cotações e taxas exibidas são destinadas apenas para fins informativos. Elas não devem ser utilizadas para fazer qualquer transação, nem são uma recomendação comercial. Todo risco de negociação e a devida diligência deve ser avaliado antes de executar qualquer transação. A Indigo não faz nenhuma representação quanto à precisão dos dados. Todas as projeções, previsões e estimativas de retornos e outras declarações prospectivas baseiam-se em premissas, as quais são improváveis de serem aferidas e podem diferir materialmente de eventos ou condições reais. Tais projeções apenas ilustram resultados hipotéticos sob certas variáveis. Os resultados reais podem variar. Este boletim não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento ou como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento ou contábil.